



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

ЯХТЕНИ БОИ





ПРОДУКТИ











ГРУНДОВЕ

ПРОТИВООБРАСТВАЦИ БОИ






ФИНИШИ И ЛАКОВЕ

СПЕЦИАЛНИ ПОКРИТИЯ

РАЗРЕДИТЕЛИ

Вид	Еднокомпонентни за лесно нанасяне			Двуконпонентни за отлични резултати	
Продукт	Seajet 011 Подводен грунд	Seajet 012 Универсален грунд - основа	Seajet 117 Многофункционален епоксиден грунд	Seajet 118 Ultra Build епоксиден грунд	Seajet 017 Епоксиден свързващ грунд за различни метали
					
Къде може да се използва грундът?					
Препоръчан за:	Свързващ слой за предишно нанесена противообрастваща боя. Основа за противообрастваща боя.	Грунд и основа за едно - компонентни покрития.	Широко приложима епоксидна основа с отлични качества за противообрастващи бои и двуконпонентни покрития.	Защитава срещу образуване на мехурчета по повърхността. Метални повърхности, където основата не е идеално подготвена.	Първи основен слой за нанасяне върху алуминий, бронз и др. сплави. Подходящ за всички зони на лодката.
Отличителни качества	Бързосъхнещ. Отлично прилепване върху съществуваща противообрастваща боя и следващи слоеве. Добра устойчивост на морската вода.	Бързосъхнещ. Отлично прилепване към всякакви повърхности и следващи покрития.	Дълготрайна издръжливост при нанасяне върху фиброглас, стомана и алуминий. Подходящ за всички зони на лодката.	Ultra build - необходими са по-малко нанасяния. Подходящ за всички зони на лодката. Издръжлив, устойчив слой.	
Подходящ за фиброглас	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓
Подходящо за дърво	✓✓	✓✓	✓	✓	✗
Подходящ за алуминий	✓	✓	✓	✓	✓✓
Подходящ за стомана	✓	✓	✓✓	✓✓	✗
Защита от осмоза	✗	✗	✓✓	✓✓✓	✗
Подходящ за витла, извънбордови части и др.	✓	✗	✓	✓	✓✓
Подходящ за чугунени, стоманени или оловни килове	✓	✗	✓	✓✓	✓✓
Цветове	Сребрист	Мръснобял	Сребристосив, мръснобял	Сребрист	Бял
Покривност	8.4m ² /lt	9-10m ² /lt	8.5 m ² /lt	17.8m ² /lt	8.4m ² /lt
Разфасовки	2.5lt, 750ml	2.5lt, 750ml	2.5lt, 1lt	2.5lt	1lt
Легенда :	✓ Подходящ ✓✓ Много подходящ ✓✓✓ Идеален ✗ Не е подходящ				

Противообрастващи бои

Вид	Самополиращи		Самополиращи		Твърд
Продукт	Seajet 039 Platinum	Seajet 034 Emperor	Seajet 033 Shogun	Seajet 031 Samurai	Seajet 037 Coastal
					
Рейтинг – противообрастваща защита (макс. 10)	10	9	8	7	7
Препоръчан за:	Региони с най-висока степен на обрастване за всички видове лодки с изключение на алуминиеви. Нова технология, базирана на смолата.	Региони с висока степен на обрастване за всички типове лодки. Нова технология с биоциден пакет.	Региони с висока степен на обрастване за всички видове лодки.	Региони с умерена степен на обрастване за всички типове лодки.	Отлично съотношение качество - цена. Подходящ за всички видове плавателни съдове за развлечения. Добро представяне във вътрешни водни пътища.
Отличителни качества	Най-добро представяне. Най-добра провообрастваща защита. Идеална за бързи рейсъри (състезателни лодки) и круизъри плаващи в открито море.	Отлична защита против обрастване. Идеален за клуб рейсъри. Светли цветове. Много ефективен срещу тиня и слуз.	Отлично представяне на тестове. Две нанасяния издържат два сезона.	Добро съотношение качество - цена. Добри качества като цяло.	Отлично съотношение качество - цена. Подходящ за всички видове лодки. Подходящ при употреба във вътрешни водни пътища.
Брой слоеве на сезон	12	12	12	12	12
Може да издържи до	2 сезона (3 слоя с валяк)	2 сезона (3 слоя с валяк)	2 сезона (3 слоя с валяк)	1 слой 1 сезон	1 слой 1 сезон
Подходящ за моторни лодки и яhti	Да, до 40 възела	Да, до 40 възела	Да, до 40 възела	Да, до 40 възела	Да, до 70 възела
Подходящ за алуминий	X	✓✓✓	X	X	X
Подходящ за фиброглас, дърво и стомана	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Подходящ за сладководни води	X	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Подходящ при акостиране на кални места и места с отлив	X	✓	✓	✓✓	✓✓✓
Цветове	Син, тъмносин, червен и черен	Бял, син, тъмносин, светлочервен, зелен и черен	Тъмносив, син, тъмносин, червен и черен	Сив, тъмносин, син, червен, зелен и черен	Тъмносив, син, тъмносин, червен и черен
Покривност	9.6m ² /lt	11.2m ² /lt	8.8m ² /lt	9.2m ² /lt	10.8m ² /lt
Разфасовки	4lt, 2lt	5lt, 2.5lt, 750ml	5lt, 2.5lt, 750ml	5lt, 2.5lt, 750ml	5lt, 2.5lt, 750ml

Легенда : ✓ Подходящ ✓✓ Много подходящ ✓✓✓ Идеален X Не е подходящ

- Сравнителните тестове показват относително представяне с макс. точки 10, което отразява най-добра защита при всички условия на обрастване в различни локации по света, и 0 е липса на противообрастваща защита.
- Нанесете 1 допълнителен слой на сезон на водолинията и ръбовете

Общо ръководство за обрастване с водорасли и морски полипи:



Региони с най-висока степен на обрастване включват Карибския басейн, Източно Средиземно море и тропическите зони. Региони с висока степен на обрастване включват Западно Средиземно море, Адриатическото крайбрежие и крайбрежията по течението Гълфстрийм.

Региони с умерена към висока степен на обрастване включват Северна Европа, Атлантическите крайбрежни зони и Ламанша. Региони с умерена степен на обрастване включват голяма част от откритите води на Северноевропейските крайбрежни райони. Региони с ниска степен на обрастване включват сладководните води.

Финиши

Вид	Еднокомпонентни за лесно нанасяне	Двукомпонентни за отлични резултати
Продукт	Seajet 122 Brilliance	Seajet 132 Полиуретанов финиш
		
Препоръчан за	Максимално добро представяне за еднокомпонентен финиш.	Максимално добро представяне за двукомпонентен финиш.
Отличителни качества	Лесен за нанасяне. Разнообразие от популярни цветове. Устойчивост на леки чуквания.	Дълготраен блясък и запазване на цвета. Много устойчив и издръжлив финиш.
Издръжливост на абразия	✓✓	✓✓✓
Запазване на блясъка (устойчивост на UV слънчеви лъчи)	✓✓✓	✓✓✓
Лесно за постигане на „огледален завършек“ при нанасяне на ръка	✓✓✓	✓✓✓
Директно нанасяне на фиброглас	✓✓	✓✓✓
Нанасяне върху предишни подобни покрития	✓✓	✓✓
За вътрешна употреба	✓	✓
Употреба за боядисване на палубата	✓	✓✓✓
Цветове	Бял, черупчесто бял, кремав, син, тъмносин, сигнално червен	Бял, черупчесто бял, кремав, син, тъмносин и сигнално червен
Покривност при използване на четка	11-13m ² /lt	10-12m ² /lt
Разфасовки	750ml	1lt
Легенда :	✓ Подходящ ✓✓ Много подходящ ✓✓✓ Идеален ✗ Не е подходящ	

Лакове


Вид	Еднокомпонентни за лесно нанасяне	Двукомпонентни за отлични резултати
Продукт	Seajet 120 UV Лак	Seajet 130 Полиуретанов Глос лак
		
Препоръчан за	Лак с висока степен на блясък и традиционно тунково масло за красив завършек.	Традиционен лак с висока степен на блясък за красив завършек.
Отличителни качества	Придава красив завършек с висока степен на блясък. Съдържа UV абсорбатори, които осигуряват по-дълготрайна издръжливост за по-дълъг живот на дървената повърхност. Лесен за нанасяне	Висок фактор на UV защита, издръжлив на абразия, загуба на блясък и действието на химикали.
Издръжливост на абразия	✓	✓✓✓
Запазване на блясъка (устойчивост на UV слънчеви лъчи)	✓✓	✓✓✓
Лесно за постигане на „огледален завършек“ при нанасяне на ръка	✓✓✓	✓✓✓
Директно нанасяне на фиброглас	✗	✗
Нанасяне върху предишни подобни покрития	✓✓	✓
За вътрешна употреба	✓	✓
Употреба за боядисване на палубата	✓	✓✓
Цветове	Прозрачен	Прозрачен
Покривност при използване на четка	12-13m ² /lt	10-12m ² /lt
Разфасовки	2.5lt, 750ml	1lt
Легенда :	✓ Подходящ ✓✓ Много подходящ ✓✓✓ Идеален ✗ Не е подходящ	

Специални покрития

Вид	Foul release	Самополиращ
Продукт	Seajet PellerClean	Seajet Triple Pack
		
Рейтинг – цялостно представяне (макс. 10)	8	9
Препоръчан за	Витла, извънбордови части и стабилизатори. Разработен с грижа за околната среда	Витла, извънбордови части и стабилизатори.
Отличителни качества	Без биоциди, със силикон Самопочистващ се при движение. Дълготрайна защита. ¹	Всички продукти в един пакет. Противообразваща боя в светли цветове.
Брой слоеве на сезон	2	2
Може да издържи до	Три сезона	Един сезон
Подходящ за моторни лодки и яхти	Да, до 30 възела	Да, до 30 възела
Подходящ за алуминий	✓	✓
Подходящ за фиброглас, дърво и стомана	✓	✓
Подходящ за сладководна вода	✓	✓
Подходящ при акостиране на кални места и места с отлив	✓	✓
Цветове	Прозрачен	Бял, черен, тъмносив
Покривност	0.7m ² /кутия	2.5m ² /lt
Разфасовка	Кутия	Опаковка 500 ml Грунд А + Грунд Б + Противообразваща боя Seajet 034 Emperor
Легенда : ✓ Подходящ ✓✓ Много подходящ ✓✓✓ Идеален ✗ Не е подходящ		

¹ Може да се наложи премахване на полипите леко с гъба или измиване със струя с ниско налягане

Разредители

Продукт	Seajet разредител За 1-компонентни бои	Seajet разредител За 2-компонентни бои
		
Подходящ за	Разредител U за Seajet 122 Brilliance, Seajet 012 универсален грунд и Seajet 120 UV Лак. Разредител A за Seajet противообразващи бои, Seajet Speed и Seajet 011 подводен грунд.	Thinner E за всички Seajet епоксидни грундове Разредител P за Seajet 132 Polyurethane
Отличителни характеристики	За почистване на четки и оборудване за спрей нанасяне. Разреждане за още по-лесно нанасяне.	За почистване на четки и оборудване за спрей нанасяне. Разреждане за още по-лесно нанасяне.
Подходящ за използване върху гелово покритие	✓ За обезмасляване и почистване	✓ За обезмасляване и почистване
Разфасовка	1lt	1lt
Легенда : ✓ Подходящ ✓✓ Много подходящ ✓✓✓ Идеален ✗ Не е подходящ		

SEAJET ЦВЕТНА КАРТА



SEAJET 031 SAMURAI Противообрастваща боя



Black / Черен



Navy Blue / Тъмносин



Mid Blue / Син



Red / Червен



Shark Grey / Сив



Green / Зелен

SEAJET 033 SHOGUN Самополираща противообрастваща боя



Black / Черен



Navy Blue / Тъмносин



Mid Blue / Син



Red / Червен



Dark Grey / Тъмносив

SEAJET 034 EMPEROR Самополираща противообрастваща боя



White / Бял



Black / Черен



Navy Blue / Тъмносин



Mid Blue / Син



Bright Red /
Сигнално червен



Mint Green / Зелен

SEAJET 037 COASTAL Твърда противообрастваща боя



Black / Черен



Navy Blue / Тъмносин



Mid Blue / Син



Red Oxide / Червен



Dark Grey / Тъмносив

SEAJET 039 PLATINUM Самополираща противообрастваща боя



Navy Blue / Тъмносин



Mid Blue / Син



Red / Червен



Black / Черен

SEAJET 122 Brilliance Topcoat - SEAJET 132 Полиуретанов финиш



White / Бял



Cream / Кремав



Oyster White /
Черупчесто бял



Mid Blue / Син



Navy Blue / Тъмносин



Signal Red /
Сигнално червен





Black / Черен

ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

Японските технологии са неоспорим лидер сред противообрастващите продукти в световен мащаб. С подкрепата на Chugoku Marine Paints, които стоят зад бранда SEAJET, продуктите на SEAJET са базирани на най-модерната технология за подобрене на външността и експлоатацията на Вашата лодка.

SEAJET изследват редица формули, за да достигнат до тази, която ще Ви донесе най-добрите резултати. Продуктовите тестове се провеждат в специално оборудвана среда с ротори, симулиращи движението на лодката. Също така непрестанно се изследват качествата при излагане на външна среда и UV лъчение, като новите формули се тестват в яхт клубове и пристанища по целия свят.



КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПРОТИВООБРАСТАЩА БОЯ?

Степента на обрастване е силно обвързана с температурата, солеността и течението на водата, сезона и притока на слънчева светлина. За да направите избора си по-лесен, противообрастващите бои на Seajet са разработени да се справят с широк спектър от обраствания и са ефективни във всякакъв климат.

Самополираща противообрастваща боя - стандартен избор

Seajet 031 Samurai, 033 Shogun, 034 Emperor и 039 Platinum са самополиращи бои, които си взаимодействат със солената вода, за да осигурят оптимална защита през целия сезон. Само часове след пускане на лодката във вода, противообрастващите продукти на SEAJET се разтварят откън, постепенно освобождавайки във водата биоцид в премерена степен. Движението на водата по корпуса спомага за изглаждане на повърхността, постоянно излагайки нов слой от биоцида. Противообрастващите продукти на SEAJET са направени така, че да действат добре последователно от началото до края на сезона. Техният полиращ механизъм позволява да издържат до 2 год. и повече в нормални условия. Качествата на Seajet 039 Platinum са значително подобрени, дори в сравнение със Seajet 033 Shogun. Това се дължи на уникалната нова патентована технология със смола, която прави самополиращия механизъм толкова предвидим във времето, че може да нанесете Seajet 039 Platinum в точния момент, за да удължите защитата за 2 години и повече. Използваме последно поколение биоциди, за да постигнем максимално действие срещу всички видове обрастване. Seajet 034 Emperor може да бъде използван и на алуминиеви корпуси.

Твърдите противообрастващи бои - бюджетен вариант

Seajet 037 Coastal е продукт, който не се полира или еродираща. Вместо това, биоцидът се процежда като вода от гъба. Това осигурява средно ниво на защита при икономична цена. По-твърдата им консистенция ги прави подходящи при акостиране на кални места и места с по-голям отлив. Препоръчваме нанасяне ежегодно. Seajet 037 Coastal е подходяща за яхти и моторни лодки до 70 възела.



Ексклузивен представител на Seajet
за България и Румъния

НБС Меритайм
гр. Варна
бул. Приморски 1
тел.: +359 52 683 276
моб.: +359882887740

e-mail: seajet@nbs-maritime.com
www.nbs-maritime.com